




LR5290 IP20 24V

Ruban LED monochrome



Caractéristiques techniques

LARGEUR	8,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	9,6W/m
POIDS	27g/m
LONGUEUR MAXIMALE	7,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	2,2mm
CONDITIONNEMENT	1, 1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR5290-IP20-24-5BL30 ENG0100100000181	5,0m	3000 °K	740lm/m	77lm/W	G
LR5290-IP20-24-5BL40 ENG0100100000182	5,0m	4000 °K	852lm/m	88lm/W	G
LR5290-IP20-24-5BL60 ENG0100100000183	5,0m	6000 °K	857lm/m	89lm/W	G
LR5290-IP20-24SPBL27 ENG0110100000206	Sur-mesure	2700 °K	625lm/m	65lm/W	G
LR5290-IP20-24SPBL30 ENG0110100000127	Sur-mesure	3000 °K	740lm/m	77lm/W	G
LR5290-IP20-24SPBL40 ENG0110100000128	Sur-mesure	4000 °K	852lm/m	88lm/W	G
LR5290-IP20-24SPBL60 ENG0110100000129	Sur-mesure	6000 °K	857lm/m	89lm/W	G

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LAL100M-IP67-24 ENG0500100000001				
LR2350ZG ENG0400203000001				



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LR2351ZG ENG0400201000001		Noir		