




LR5290 IP65 12V

Ruban LED monochrome



Caractéristiques techniques

LARGEUR	8,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	9,6W/m
POIDS	27g/m
LONGUEUR MAXIMALE	3,5m
SÉCABILITÉ	2,5cm
HAUTEUR	2,2mm
CONDITIONNEMENT	1, 1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR5290-IP65-12-5BL27 ENG0100000000043	5,0m	2700 °K	650lm/m	65lm/W	G
LR5290-IP65-12-5BL30 ENG0100000000035	5,0m	3000 °K	492lm/m	51Lm/W	G
LR5290-IP65-12-5BL40 ENG0100000000044	5,0m	4000 °K	687lm/m	72lm/W	G
LR5290-IP65-12-5BL60 ENG0100000000036	5,0m	6000 °K	637lm/m	66lm/W	G
LR5290-IP65-12SPBL27 ENG0110000000033	Sur-mesure	2700 °K	650lm/m	65lm/W	G
LR5290-IP65-12SPBL30 ENG0110000000026	Sur-mesure	3000 °K	492lm/m	51Lm/W	G
LR5290-IP65-12SPBL40 ENG0110000000027	Sur-mesure	4000 °K	687lm/m	72lm/W	G
LR5290-IP65-12SPBL60 ENG0110000000034	Sur-mesure	6000 °K	637lm/m	66lm/W	G

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LAL100M-IP67-12 ENG0500000000001				
LR2350ZG ENG0400203000001				



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LR2351ZG ENG0400201000001		Noir		