




## LR7390 IP20 24V

Ruban LED blanc dynamique



### Caractéristiques techniques

LARGEUR	10,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	6,0W/m
POIDS	27g/m
LONGUEUR MAXIMALE	5,0m
SÉCABILITÉ	6,25cm
HAUTEUR	1,4mm
CONDITIONNEMENT	1, 1 pièce



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
<b>LR7390-IP20-24-5BL2540</b> ENG0100100000212	5,0m	2500°K-4500°K	BL25: 610lm/m BL40: 705lm/m	50lm/W	F
<b>LR7390-IP20-24-5BL2560</b> ENG0100100000213	5,0m	2500°K-6000°K	BL25: 610lm/m BL60: 650lm/m	50lm/W	F
<b>LR7390-IP20-24SPBL2540</b> ENG0110100000157	Sur-mesure	2500°K-4500°K	BL25: 610lm/m BL40: 705lm/m	50lm/W	F
<b>LR7390-IP20-24SPBL2560</b> ENG0110100000158	Sur-mesure	2500°K-6000°K	BL25: 610lm/m BL60: 650lm/m	50lm/W	F

## Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>CAB BD M</b> ENG1000200000001				
<b>LAL60M-IP67-24</b> ENG0500100000014				
<b>LR2348R</b> ENG0400103000004				



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LR2348T ENG0400101000005		Blanc		